

Stand Vitabri V5



Codes produits :

Référence VIV5.440R_P

Description brève du produit :

Le stand Vitabri V5 offre une solution haut de gamme pour les professionnels les plus exigeants, alliant robustesse, légèreté et esthétique. Avec une structure entièrement en aluminium et une toile en polyester enduit PVC, il répond aux normes les plus élevées en matière de durabilité et de qualité.

Description du produit :

Le stand Vitabri V5 représente l'excellence dans le domaine des tentes pliantes, offrant une solution complète pour les professionnels les plus exigeants. Cette gamme est le résultat d'une conception ingénieuse, combinant les meilleures caractéristiques techniques des gammes V2 et V3 pour offrir une tente pliante d'une qualité exceptionnelle.

L'entoilage en tissu polyester enduit PVC 2 faces, classé au feu M2, assure une protection optimale contre les intempéries et les conditions extérieures les plus difficiles. Le toit est équipé de velcro pour une fixation facile des murs, qui sont également équipés de joncs coulissants pour une installation sans effort.

L'armature en aluminium spécifique, assistée par des vérins à gaz, garantit une solidité et une stabilité remarquables tout en restant légère et facile à manipuler. La structure 100% aluminium et la visserie inox garantissent une durabilité maximale, même dans les environnements les plus exigeants.

Le stand Vitabri V5 est équipé d'un chariot coulissant monté sur patins Téflon® et d'un crochet de blocage breveté, permettant un blocage du stand sans effort. Avec 4 hauteurs réglables via indexeurs et des jonctions renforcées en aluminium injecté, ce stand offre une polyvalence exceptionnelle pour répondre à tous vos besoins d'exposition.



caractéristiques du produit :

Avantages: Montage assisté par vérins à gaz - Jonction des murs par jonc

Dimensions: 3 x 3 m

Dimensions: 3 x 4,5 m

Dimensions: 4 x 4 m

Dimensions : plié: 3 x 3 m : 0,50 x 0,50 x 1,85 cm

Dimensions : plié: 3 x 4,5 m : 0,5 x 0,60 x 1,85 cm

Dimensions : plié: 4 x 4 m : 0,5 x 0,5 x 2,15 cm

Hauteur: 3 x 3 m : Au faitage 3,55 à 3,64 m - Sous bandeau 2,03 / 2,12 m

Hauteur: 3 x 4,5 m : Au faitage 3,55 à 3,64 m - Sous bandeau 2,03 / 2,12 m

Hauteur: 4 x 4 m : Au faitage 4,02 à 4,46 m - Sous bandeau 2,03 / 2,175 / 2,47 m

Poids: 3 x 3 m : 60,1 kg

Poids: 3 x 4,5 m : 86,1 kg

Poids: 4 x 4 m : 78 kg

Règlementation: Classement au feu M2

Garantie: 3 ans

Utilisation: Extérieur

Matériaux: Aluminium

Matériaux: Polyester enduit PVC 2 face, 500 g/m²

Conditionnement: Armature + toit + housse

Attributs du produit :

Dimensions stands: 3 x 3 m, 3 x 4,5 m, 4 x 4 m

Galerie de produits :



