

# Podium Praktikus 750

## Codes produits :

Référence 11320/1999\_P



## Description brève du produit :

Le podium Praktikus est une solution polyvalente adaptée à tous les événements ou réalisations spécifiques nécessitant une scène ou un gradin en intérieur comme en extérieur. Avec une charge admissible de 750 kg/m<sup>2</sup> et des dimensions standard de 100 x 100 cm ou 200 x 100 cm, il offre une grande flexibilité et robustesse.

## Description du produit :

Le Podium Praktikus 750 est la solution idéale pour la création de scènes ou de gradins grâce à sa robustesse, sa facilité d'utilisation et sa polyvalence. Il répondra parfaitement à vos besoins pour tous types d'événements, offrant une performance et une fiabilité de haute qualité. Pour des dimensions ou des configurations spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter.

## Avantages

Le Praktikus 750 est robuste et léger, avec une fabrication allemande garantissant une grande fiabilité. Les podiums sont très faciles à mettre en place et s'ajustent parfaitement. Ils sont polyvalents et peuvent être utilisés en intérieur comme en extérieur grâce à la diversité des revêtements et des accessoires. Le Praktikus 750 est livré prêt à l'emploi.

## Options de Pieds

Le Podium Praktikus 750 propose plusieurs types de pieds pour s'adapter à différents types de montages et de terrains :

- Pieds à réglage continu
- Pieds à vérin large
- Pieds à vérin
- Pieds à goupille
- Pieds fixes

Hauteurs standard disponibles :

- 20 cm
- 40 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Des hauteurs supplémentaires peuvent être réalisées grâce aux pieds ajustables (70 à 120 cm). Pour d'autres hauteurs spécifiques, merci de nous consulter.

#### Caractéristiques Techniques

- Charge admissible : 750 kg/m<sup>2</sup>
- Dimensions standard :
  - 100 x 100 cm
  - 200 x 100 cm
- Dimensions personnalisées : Carrées, triangulaires, trapézoïdales disponibles sur demande.
- Matériau du cadre : Aluminium extrudé épais de 88 mm à double paroi.
- Assemblage des angles : Équerres de renfort anti-gauchissement pour une stabilité optimale.
- Plancher : Épaisseur de 21 mm, disponible en plusieurs revêtements (extérieur matricé, noir ou marron intérieur).
- Épaisseur du cadre : 9 cm.
- Fixation des accessoires : Rail continu tout le long du cadre.
- Fixation des podiums entre eux : Croisillons en polycarbonate (2 fournis par podium).
- Poids :
  - 100 x 200 cm : 34 kg
  - 100 x 100 cm : 29 kg

#### Accessoires

Une grande variété d'accessoires peut compléter le podium Praktikus, comme les gardes corps, les escaliers, les rampes, ainsi que des chariots et des roues.

Vidéo (ici le Praktikus Light)<https://youtu.be/aQD8fv-oflw?si=yUjc2lfGM398KWRH>

#### caractéristiques du produit :

Avantages: Verrouillage rapide ergonomique



Dimensions: 100 x 100 cm

Dimensions: 100 x 200 cm

Hauteur: 20 cm

Hauteur: 40 cm

Hauteur: 60 cm

Hauteur: 80 cm

Hauteur: 100 cm

Poids: Voir description

Règlementation: Surcharge admissible 750 kg/m<sup>2</sup> - Classement au feu M3

Garantie: 10 ans armature - 3 ans planchers

Utilisation: Intérieur/extérieur pour le plancher matricé étanche

Utilisation: Intérieur pour les planchers contreplaqué noir et marron

Type de pieds: Amovibles

Caractéristique sur front (ne pas supprimer): Type de pieds au choix

### Attributs du produit :

Dimensions: 100 x 100 cm, 100 x 200 cm

Plancher: Marron, Noir, Matricé étanche

### Galerie de produits :



